

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (Ngành năng lượng¹)

Đơn vị kinh doanh	Trung tâm.....	Ngày đánh giá:	/...../201...
Mục đích đánh giá	☐ Định kèm Tờ trình tín dụng		
	☐ Đánh giá lại định kỳ, ngày báo cáo đánh giá gần nhất: __ / __ / __		
PHẦN A - THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG VÀ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG			
A1. THÔNG TIN CHUNG			
Tên Khách hàng			
Tên dự án			
Địa điểm thực hiện			
Mô tả vắn tắt dự án			
Phân loại ngành	Năng lượng	Phân loại dự án	
A2. TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI			
A2.1	Dự án đề nghị cấp tín dụng đã có những giấy phép nào sau đây? <u>Nếu có</u> , CB QHKKH yêu cầu một bản sao các giấy tờ này. <u>Trong trường hợp không đầy đủ</u> , CB QHKKH cần tìm hiểu lý do không có các giấy tờ này	Giai đoạn cấp phép ☐ Đánh giá tác động môi trường ² ☐ Kế hoạch bảo vệ môi trường ³ ☐ Xác nhận hệ thống quản lý môi trường ⁴ Giấy phép hoạt động điện lực, bao gồm: ☐ Hoạt động phát điện ☐ Hoạt động truyền tải điện ☐ Hoạt động phân phối điện ☐ Hoạt động bán điện ☐ Hoạt động xuất nhập khẩu điện ☐ Không yêu cầu: <ghi cụ thể>..... ☐ Quyết định phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện ☐ Phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt ⁵ ☐ Văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC ☐ Giấy phép xả thải ⁶ (đối với các dự án thủy điện):..... ☐ Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp ⁷ Giai đoạn thử nghiệm, vận hành	

¹ OCB không sử dụng nguồn tài trợ của IFC để tài trợ lại cho các dự án thủy điện

² Các dự án bắt buộc phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (Nghị định số 40/2019/NG-CP ngày 13/05/2019 Phụ lục 2).

³ Các dự án không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 Phụ lục 4).

⁴ Những cơ sở đã có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật cấp không phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường.

⁵ Bắt buộc đối với Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110KV trở lên.

⁶ Dự án có các hoạt động xả thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 10m³/ngày đêm trở lên.

⁷ Bắt buộc đối với tất cả các nhà máy nhiệt điện trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên (Điều 47 Nghị định 38/2015/NĐ-CP về việc Quản lý chất thải và phế liệu (được sửa đổi bởi Khoản 23 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP)).

		☐ Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT ⁸ ☐ Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu PCCC ⁹ ☐ Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của DN ¹⁰
A2.2	KH đã có những Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn còn hiệu lực và do tổ chức chứng nhận ¹¹ được công nhận nào sau đây ¹² và phạm vi áp dụng của các chứng chỉ/chứng nhận này (Áp dụng chung cho DN/Áp dụng cho dây chuyền sản xuất/dự án khác/Chỉ áp dụng cho dự án đề nghị cấp tín dụng)?	☐ Hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO 14001 ¹³ ☐ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn – ISO 9001 ¹⁴ ☐ Hệ thống quản lý năng lượng – ISO 50001 ¹⁵ ☐ Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp – OHSAS 18001 ¹⁶ ☐ Hệ thống trách nhiệm giải trình xã hội – SA 8000 ¹⁷ ☐ Khác, ghi rõ.....
A2.3	DN đã từng được giải thưởng, bằng khen gì về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội?	☐ Không ☐ Có, ghi rõ nội dung chi tiết (Sản xuất công nghệ môi trường, chương trình xử lý chất thải, chương trình sản xuất sạch hơn, cải thiện đa dạng sinh học v.v...) và thời gian:.....
A2.4	DN đã từng bị cảnh cáo, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ¹⁸ trong 5 năm gần đây?	☐ Không ☐ Có, ghi rõ nội dung chi tiết và thời gian:.....

⁸ Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án hoặc Giấy xác nhận việc đã thực hiện một trong các hạng mục công trình của dự án đã được đầu tư trong trường hợp dự án được phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn trước khi đưa dự án, công trình vào vận hành chính thức. Các dự án phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

⁹ Bắt buộc đối với Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110KV trở lên (Điều 7 và Phụ lục IV Nghị định 79/2014/NĐ-CP về PCCC (đã được thay thế bởi Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).

¹⁰ Bắt buộc đối với Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110KV trở lên (Nghị định 23/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc).

¹¹ Tổ chức chứng nhận được thừa nhận là những tổ chức đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật và được cấp phép, hoặc những tổ chức chứng nhận được quốc tế thừa nhận.

¹² Giấy chứng nhận tiêu chuẩn không bắt buộc nhưng được khuyến khích. CB QHKH yêu cầu khách hàng cung cấp một bản sao của giấy chứng còn hiệu lực, nếu có.

¹³ Áp dụng cho toàn bộ DN/Tổ chức.

¹⁴ Áp dụng cho toàn bộ DN/Tổ chức.

¹⁵ Chỉ áp dụng cho từng dây chuyền sản xuất và kinh doanh cụ thể. Khi có dự án mới (xây dựng nhà máy mới, dây chuyền sản xuất mới) cần phải được đánh giá và chứng nhận mới.

¹⁶ Áp dụng cho toàn bộ DN.

¹⁷ Chỉ áp dụng cho từng khu vực sản xuất kinh doanh cụ thể, khi có dự án mới xây dựng nhà máy mới, dây chuyền sản xuất mới) cần phải được đánh giá và chứng nhận mới.

¹⁸ Theo Nghị định 55/2021/NĐ-CP.

A2.5	DN đã từng bị cảnh cáo, vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và trách nhiệm xã hội ¹⁹ trong 5 năm gần đây?	☐ Không ☐ Có, <i>ghi rõ nội dung chi tiết và thời gian:.....</i>
-------------	---	---

A3. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CẤP TÍN DỤNG

A3.1	Loại hình dự án	☐ Dự án đầu tư mới (chưa hoạt động) ²⁰	☐ Dự án đầu tư mở rộng (diện tích, hiện đại hóa)	☐ Dự án tài trợ vốn lưu động ⇒ chuyển đến Phần C. Đề xuất		
A3.1	Hoạt động của DN/dự án tài trợ có nằm trong khu vực hoặc gần với (trong bán kính 2,5 km) những khu vực sau (có thể có nhiều lựa chọn)? ²¹	Khu vực hoạt động của DN/dự án			Nằm trong:	Nằm gần
		Khu kinh tế đặc biệt			☐	☐
		Khu công nghiệp			☐	☐
		Khu thương mại			☐	☐
		Khu dân cư (làng xóm/nhà ở, cửa hàng)			☐	☐
		Khu vực sản xuất nông nghiệp			☐	☐
		Khu sinh thái quan trọng (như rừng tự nhiên, đầm lầy, rừng san hô)			☐	☐
		Vùng nước (như đất ngập nước, hồ, sông ngòi)			☐	☐
		Di sản văn hóa quan trọng (như di tích khảo cổ, địa chất, lịch sử, tôn giáo)			☐	☐

PHẦN B: TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

B1. MÔI TRƯỜNG

B1.1	Hệ thống, kế hoạch bảo vệ môi trường của các nhà máy điện	Kế hoạch bảo vệ môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Hệ thống quản lý môi trường của Dự án có đề cập đến các vấn đề sau không? ☐ Xây dựng công trình tránh các khu vực đông dân cư. <i>Ghi chú nếu không có:.....</i> ☐ Xây dựng công trình tránh các khu vực nhạy cảm/các vùng biển hoạt động. <i>Ghi chú nếu không có:.....</i> ☐ Kế hoạch sử dụng đất, quản lý sinh thái/phục hồi môi trường, các biện pháp chống xói mòn và đảm bảo chất lượng nước, phòng ngừa và ứng phó
-------------	---	--

¹⁹ Theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

²⁰ Đối với các dự án đầu tư mới, chưa được đưa vào vận hành, các đánh giá tiếp theo ở phần B này được thực hiện trên nguyên tắc đánh giá những kế hoạch của DN trong việc quản lý các vấn đề liên quan. Đối với các dự án này, CB QHKK cần ghi chép lại trong báo cáo đánh giá kế hoạch kiểm tra việc thực hiện những cam kết của DN trong đánh giá tác động trường khi dự án được đưa vào vận hành. **Biện pháp tốt nhất là đưa thành một điều kiện giải ngân.**

²¹ Khu vực nhạy cảm môi trường bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển và khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng. Các cơ sở sản xuất nằm đơn lẻ ngoài khu chế xuất hoặc khu công nghiệp cần phải được xem xét đặc biệt để hạn chế các tác động xấu đến môi trường, cảnh quan và sức khỏe con người.

		sự cố²² (Sự cố môi trường, tràn dầu và CTNH, kiểm soát sự cố phun trào giếng khoan, đứt gãy đường ống, phòng ngừa tràn dịch khoan địa nhiệt...). Ghi chú nếu không có:..... ☐ Có bên thứ ba độc lập giám sát việc tuân thủ các cam kết/kế hoạch nêu trên. Ghi chú nếu không có:.....
B1.2	Quản lý phát thải khí	DN có sử dụng những công nghệ kiểm soát tốt nhất có thể có được mà không phải chịu chi phí quá mức trong quản lý phát thải khí không? (Đặc biệt các giảm thiểu bụi ở các nhà máy điện than. Ô nhiễm phát thải có thể bao gồm: Tiếng ồn từ các phương tiện vận tải; rò rỉ các chất ô nhiễm như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), Oxit Nitơ (NO_x), Oxit lưu huỳnh (SO_x), Bụi (PM10), Carbon Monoxide (CO), Carbon dioxide (CO₂)...; khí thải nhà kính). ☐ Không ☐ Có, ghi rõ biện pháp nào sẽ được/đã được KH sử dụng:..... DN có thực hiện quan trắc không khí và quan trắc khí thải tại nguồn không? Và có báo cáo kết quả quan trắc với cơ quan có thẩm quyền không? ☐ Có (CB QHKKH yêu cầu một bản sao báo cáo kỳ gần nhất) ☐ Chưa thực hiện trong giai đoạn Dự án chưa đi vào hoạt động ☐ Không. Lý do cụ thể:.....
B1.3	Quản lý CTNH	Hoạt động của DN tạo ra các CTNH nào sau đây? (Theo quy định trong Danh sách C Phụ lục 1 của Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/06/2015)²³ ☐ Có, CTNH²⁴:..... <u>Nếu có</u>, tìm hiểu thông tin về loại và lượng CTNH, kèm theo quy trình quản lý chất thải đã có phê duyệt của cơ quan thẩm quyền. CB QHKKH kiểm tra thực tế với thông tin trên Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH và Báo cáo quản lý. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc đối với các loại hóa chất độc, Phiếu an toàn hóa chất cho các hóa chất nguy hiểm, Khai báo hóa chất, lưu giữ tạm thời các CTNH theo quy định. DN có thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về quản lý chất thải, tái sử dụng trực tiếp CTNH với cơ quan có thẩm quyền không? ☐ Có (CB QHKKH yêu cầu một bản sao báo cáo kỳ gần nhất) ☐ Chưa thực hiện trong giai đoạn Dự án chưa đi vào hoạt động

22 Bắt buộc đối với các loại hóa chất nguy hiểm quy định tại Phụ lục IV và Phụ lục VII theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP).

23 Cán bộ QHKKH nghiên cứu Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án/Kế hoạch bảo vệ môi trường để xác định các thông tin này.

24 Các CTNH có thể theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT: Chất thải từ nhà máy nhiệt điện có thể gồm: Tro bay và bụi lò hơi có dầu, Axit sunfuric thải, Tro bay từ quá trình sử dụng nhiên liệu hydrocacbon dạng nhũ tương; Chất thải từ các thiết bị điện có thể bao gồm: Máy biến thế và tụ điện thải có PCB, Các thiết bị điện thải khác có hoặc nhiễm PCB, Thiết bị điện thải có CFC, HCFC, HFC, Thiết bị điện có amiăng; Đất (bao gồm cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm), đá và bùn nạo vét có các thành phần nguy hại; Vật liệu cách nhiệt và vật liệu xây dựng có amiăng thải.

		☐ Không. Lý do cụ thể:..... Việc thu gom, vận chuyển CTNH của DN có được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân có chuyên môn và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động không? ☐ DN có hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH với tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động ☐ DN tự thực hiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động ☐ Không. Lý do cụ thể:.....	
B1.4	Quản lý chất lượng nguồn nước	DN có thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về xả nước thải vào nguồn nước với cơ quan thẩm quyền không? ☐ Có (CB QHKH yêu cầu một bản sao báo cáo kỳ gần nhất) ☐ Chưa thực hiện trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động ☐ Không, tìm hiểu lý do DN có thực hiện quan trắc nước thải tại nguồn không? Và có báo cáo kết quả quan trắc với cơ quan có thẩm quyền không? ☐ Có (CB QHKH yêu cầu một bản sao báo cáo kỳ gần nhất) ☐ Chưa thực hiện trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động ☐ Không, tìm hiểu lý do DN có sử dụng những công nghệ kiểm soát tốt nhất có thể có được mà không phải chịu chi phí quá mức trong đảm bảo chất lượng nước không? (tải sử dụng nguồn nước) ☐ Không ☐ Có, ghi rõ biện pháp đã/sẽ được áp dụng:.....	
B2. LAO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC²⁵			
B2.1	DN có tuân thủ những quy định hiện hành về sử dụng lao động không? Nếu không, nêu rõ lý do	Sử dụng lao động chưa thành niên ^{26,27,28,29} Hợp đồng lao động ³⁰ Tiền lương tối thiểu ^{31,32} Thời gian làm việc ^{33,34} Bảo hiểm xã hội ^{35,36}	☐ Có ☐ Không, ghi chú ☐ Có ☐ Không, ghi chú ☐ Có ☐ Không, ghi chú ☐ Có ☐ Không, ghi chú ☐ Có ☐ Không, ghi chú

25 Đối với những dự án chưa đi vào hoạt động, có thể tìm hiểu những thông tin này qua kế hoạch quản lý lao động của DN

26 CB QHKH yêu cầu bản sao sổ theo dõi sử dụng lao động chưa thành niên. Theo Điều 12 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH khi sử dụng người lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải lập sổ theo dõi theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và thường xuyên cập nhật thông tin vào Sổ theo dõi

27 Lao động chưa thành niên: Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.

28 Cấm làm các công việc theo quy định tại Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.

29 Ngành nặng không được sử dụng lao động dưới 15 tuổi. Lao động chưa thành niên không được làm quá 40 giờ/tuần. Lao động chưa thành niên được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc.

30 Điều 14 Bộ Luật Lao động 2019: hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản (Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản).

31 Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ Luật Lao động.

32 Điều 90 – Bộ Luật lao động 2019.

33 CB QHKH so sánh mức lương cơ bản thấp nhất với mức lương tối thiểu theo quy định pháp luật. CB QHKH cập nhật các hướng dẫn của Chính phủ về mức lương tối thiểu hàng năm.

34 Điều 105, 106, 107 – Bộ Luật lao động 2019.

35 CB QHKH có thể xem bằng lương và/hoặc hỏi người lao động để xác minh thông tin.

36 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Trách nhiệm của người sử dụng lao động: 1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 để đóng cùng một lúc vào Quỹ bảo hiểm xã hội.

37 CB QHKH xác minh xem DN có thuộc danh sách chậm nợ hay trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không.

B2.2	ATVSLĐ	DN có bố trí cán bộ về ATVSLĐ³⁷ theo quy định không? (Đủ số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ) ☐ Có ☐ Không, Lý do cụ thể:..... DN có tổ chức đào tạo, huấn luyện định kỳ ATVSLĐ không? ☐ Không ☐ Có, chi tiết: thời điểm gần nhất:..... Tần suất:..... Số người đã được huấn luyện/tổng số lao động:..... Người huấn luyện:..... DN có tổ chức đào tạo, huấn luyện và cấp phép cho người lao động làm việc trên cao (trên mái) không? ☐ Không ☐ Có, chi tiết: Tần suất:..... Số người đã được huấn luyện/tổng số lao động:..... DN có báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ với cơ quan có thẩm quyền không? ☐ Có ☐ Không, Lý do cụ thể:..... Trong 12 tháng gần đây, có tai nạn lao động nào xảy ra ở DN không?³⁸ ☐ Không ☐ Có, chi tiết (số vụ, thương vong):.....
B2.3	Bộ phận y tế cơ sở ³⁹	DN có bố trí cán bộ y tế đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật không? ☐ Có ☐ Không, Lý do cụ thể:..... DN có tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động không? ☐ Không:..... ☐ Có, chi tiết: thời điểm gần nhất:..... Tần suất:..... Số người đã được huấn luyện/tổng số lao động:.....
B2.4	Bảo hộ lao động	Ở bề mặt nhiệt độ cao có biển cảnh báo và công nhân được trang bị thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp như găng tay và giày cách nhiệt? ☐ Có ☐ Không, Lý do cụ thể:..... Nếu có, người lao động có sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân không?⁴⁰ ☐ Có ☐ Không, Lý do cụ thể:.....
B2.5	Vận hành máy, thiết bị	DN sẽ/có đầy đủ các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn điện theo quy định hiện hành không?⁴¹ ☐ Có ☐ Không, Lý do cụ thể:..... Sử dụng các thiết bị điện có chứng chỉ chất lượng hoặc nhãn mác đăng ký chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan? ☐ Có ☐ Không, Lý do cụ thể:.....

37 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, Khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP: Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động: Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

38 CB QHKH có thể yêu cầu một bản sao Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn Lao động của DN, hoặc cũng có thể hỏi thêm người lao động tại DN trong khi kiểm tra thực tế.

39 Điều 37 Nghị định 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động hướng dẫn việc tổ chức bộ phận y tế quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

40 CB QHKH quan sát và hỏi người lao động trong quá trình thẩm tra thực tế.

41 Các hướng dẫn như: quy trình, nội quy và biện pháp tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện tại đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện hiện hành. Thiết lập hồ sơ, lý lịch, tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị điện và tổ chức quản lý theo quy định.

B2.6	An toàn điện	Ở những nơi có các mức từ trường và điện trường cao so với mức cho phép có biển cảnh báo hạn chế tiếp cận khu vực nguy hiểm và chỉ cho phép những công nhân đã được đào tạo phù hợp? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>..... DN có tổ chức đào tạo về nghiệp vụ, kỹ thuật và huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện cho người lao động làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện đúng yêu cầu ngành nghề không? ☐ Không:..... ☐ Có, <i>chi tiết: thời điểm gần nhất:</i>..... <i>Tần suất:</i>..... <i>Số người đã được huấn luyện/tổng số lao động:</i>..... DN có áp dụng bất kỳ một biện pháp phòng ngừa nào để giảm thiểu các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động không? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>.....
B3. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CỘNG ĐỒNG		
B3.1	Cung cấp thông tin cho cộng đồng	DN có tổ chức hoặc tham gia tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về công tác an toàn điện không? ☐ Có, <i>ghi rõ biện pháp:</i>..... ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>.....
B3.2	Ý kiến cộng đồng	DN sẽ/có lấy ý kiến cộng đồng dân cư về xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước không⁴²? ☐ Có, <i>thu thập bản sao:</i>..... ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>..... DN có tham vấn cộng đồng trong quy hoạch các vị trí hành lang an toàn của đường dây điện và trạm biến thế? ☐ Có, <i>thu thập bản sao:</i>..... ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>.....
B3.3	Nguy cơ cháy nổ	Lực lượng PCCC cơ sở có được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>..... DN có thực hiện kiểm tra PCCC định kỳ không? ☐ Có, <i>thu thập bản sao:</i>..... ☐ Chưa chỉ định trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động. ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>.....
B3.4	Khoảng cách an toàn	DN sẽ/có bảo đảm khoảng cách an toàn đối với khu dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn nước sinh hoạt không? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>.....
B3.5	An toàn đập của công trình thủy điện	Công trình thủy điện có đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về an toàn theo các quy định hiện hành không⁴³? <i>Nếu không, nêu rõ lý do không thực hiện.</i>

42 Các dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước phải lấy ý kiến bao gồm: a) công trình hồ, đập có tổng dung tích từ 500 triệu m³ trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng từ 10 m³/giây trở lên; b) công trình chuyển nước giữa các nguồn nước; c) công trình hồ, đập làm gián đoạn dòng chảy tự nhiên của sông, suối trên một đoạn có chiều dài từ một (01) km trở lên; d) công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m³/ngày đêm trở lên; đ) công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất có lưu lượng từ 12.000 m³/ngày đêm trở lên.

43 Thông tư 34/2010/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện

		☐ Chứng nhận chất lượng xây dựng và nghiệm thu đập ☐ Đăng ký và báo cáo hiện trạng an toàn đập với cơ quan có thẩm quyền ☐ Thực hiện quan trắc đập và các yếu tố thủy văn liên quan ☐ Thực hiện kiểm định an toàn đập định kỳ ☐ Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện ☐ Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ ☐ Phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập DN sẽ/có lắp đặt hệ thống báo động sớm, hệ thống cảnh báo sớm về nguy cơ tràn cho các hồ đập của công trình thủy điện? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>
B3.6	Ứng phó khẩn cấp	DN sẽ/có thường xuyên huấn luyện, thực hành các phương án ứng phó sự cố đối với lực lượng ứng phó tại chỗ không? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>
B3.7	An ninh cơ sở sản xuất	Điểm sản xuất của DN có là khu vực hạn chế đối với người không có thẩm quyền và chỉ giới hạn trong những người tham gia vào việc sản xuất và được bảo vệ an ninh phi vũ trang? ☐ Có ☐ Không, <i>Lý do cụ thể:</i>
B3.8	Cơ chế/đầu mối tiếp nhận thông tin	DN có chỉ định đầu mối/cán bộ chuyên trách là người chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải đáp thắc mắc hoặc khiếu nại của người dân trong cộng đồng lân cận hoặc các bên liên quan khác không? ☐ Có ☐ Chưa chỉ định trong giai đoạn dự án chưa đi vào hoạt động ☐ Không. <i>Lý do cụ thể:</i>
B3.9	Khiếu nại	Trong 12 tháng gần đây, có khiếu nại nào của cộng đồng lân cận về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động của dự án gây ra với cộng đồng không? ☐ Không ☐ Có, <i>nêu cụ thể:</i>
B4. ĐA DẠNG SINH HỌC, TÁI ĐỊNH CƯ, NGƯỜI THIẾU SỐ BẢN ĐỊA VÀ DI SẢN VĂN HÓA		
B4.1	Đa dạng sinh học	Khu vực nhiệt độ cao do dòng nhiệt thải từ dự án không làm suy hại tình trạng nguyên vẹn của nguồn nước nói chung hoặc các khu vực nhạy cảm nguy hiểm (như các khu giải trí, khu nuôi trồng hoặc khu sinh thái nhạy cảm)? ☐ Không ☐ Có, <i>thông tin chi tiết và biện pháp giảm thiểu:</i>
B4.2	Hệ sinh thái	Khu vực nhiệt độ cao của dự án không làm chết hoặc gây tác động đáng kể đến tập tính sinh sản và nuôi dưỡng của sinh vật? ☐ Không ☐ Có, <i>nơi bị ảnh hưởng và biện pháp giảm thiểu:</i>
B4.3	Hoạt động kinh tế địa phương	Hoạt động của DN sẽ/có ảnh hưởng tiêu cực đến phương kế sinh nhai của người dân xung quanh (thay đổi cách làm nông, thay đổi quy mô lớn về chất lượng và số lượng đất/không khí và nước) không? ⁴⁴ ☐ Không

44 CB QHKH có thể hỏi thêm người dân sống ở khu vực xung quanh để xác minh thêm thông tin

		☐ Có, biện pháp giảm thiểu:.....
B4.4	Người thiểu số bản địa	Người thiểu số dân bản địa ⁴⁵ sẽ/có bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án (vì tái định cư, sử dụng đất, sử dụng lao động và tương tự) không? ☐ Không ☐ Có, những địa phương bị ảnh hưởng và biện pháp giảm thiểu:.....
B4.5	Di sản văn hóa	Hoạt động của DN có tác động đến các di sản văn hóa có ý nghĩa lịch sử, khảo cổ, tôn giáo không? ☐ Không ☐ Có, thông tin chi tiết và biện pháp giảm thiểu:.....

PHẦN C: ĐỀ XUẤT

☐ Dự án không có rủi ro về MT&XH

☐ Dự án có rủi ro về MT&XH và đã có biện pháp quản lý rủi ro MT&XH

☐ Dự án có rủi ro về MT&XH nhưng DN chưa thực hiện các biện pháp cải thiện quản lý rủi ro MT&XH. Khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa, các điều kiện bổ sung:

.....

.....

.....

THÀNH PHẦN ĐÁNH GIÁ

Chuyên viên QHKH

Họ và tên

Số điện thoại

Ngày

Ký tên:

Giám đốc QHKH

Họ và tên

Số điện thoại

Ngày

Ký tên:

Giám đốc SME/CB/LC/FDI/P.ĐT

--	--	--

⁴⁵ Người thiểu số bản địa và nhóm xã hội có đặc điểm, lối sống, văn hóa và lịch sử đặc trưng và khác với các nhóm xã hội phổ biến khác

Ý KIẾN VÀ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Ý kiến:		
Họ và tên		Ký tên: